



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области
в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском,
Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах

ул. Красноармейская, д. 15, г. Белогорск, 676850
тел.: (41641)92283, факс: (41641) 92284, факс: (41647) 22063
E-mail: to_bel@rosпотребнадzor-amur.ru, to_raych@rosпотребнадzor-amur.ru, http://www.28.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086-281332001

г. Белогорск
(место составления акта)

«26» сентября 2018 года
(дата составления акта)

15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) **юридического лица**,
индивидуального предпринимателя

№ *641*

По адресу/адресам: 676813, Амурская область, г.Белогорск, ул. Низменная, 41
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области А.А.Перепелица № 629 от 07.09.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного учреждения Амурской области «Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (сокращенное наименование – ГАУАО «Белогорский СРЦН»), юридический и фактический адрес: 676813, Амурская область, г.Белогорск, ул. Низменная, 41, ИНН 2804006976, ОГРН 1022800711625

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» сентября 2018 г. с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 11.09.2018г по 26.09.2018г. (12 рабочих дней)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГАУАО «Белогорский СРЦН» Куприянова Светлана Петровна

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Борисенко Екатерина Сергеевна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах.

(должность, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица, проводившего (их) проверку)

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представители экспертной организации:

экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» (свидетельство аккредитации, выданное Федеральной службой по аккредитации от 08 февраля 2017г. №РА.RU.710054) аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU 0001.510236 от 08.02.2017г.

(в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГАУАО «Белогорский СРЦН» Куприянова С.П.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

Внеплановая выездная проверка проведена с целью выполнения требования прокуратуры Амурской области (исх.№7/1-29-2018/7428 от 30.08.2018г.) в отношении Государственного автономного учреждения Амурской области «Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (ГАУАО «Белогорский СРЦН»), по адресу: Амурская область, г.Белогорск, ул. Низменная, 41.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-28-01-001110 от 17 ноября 2014г.

Дата последней плановой проверки 24.04.2016г.

ГАУАО «Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» располагается на окраине г.Белогорск. На территории имеются следующие строения: 2-х этажное кирпичное здание, гараж, овощехранилище. В ГАУАО «Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» – количество воспитанников составляет 37 человек. Проектная мощность – 40 детей. Обслуживающего персонала – 62 человека.

Территория ГАУАО «Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» огорожена, освещена, озеленена, содержится в чистоте, разделена на зоны: зона отдыха (имеются беседки, урны, скамейки, качели), хозяйственная зона, спортивная зона. Установлены мусоросборники на площадке с твердым покрытием и устройством ограждения.

Здание ГАУАО «Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого

водоснабжения, горячего водоснабжения, канализацией, центральным отоплением, электроснабжением.

Имеется 1 пищеблок: обеденный зал на 32 посадочных места, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, горячий цех, холодный цех, кладовая, сан. узел для сотрудников, гардероб для персонала. Все технологическое и холодильное оборудование исправно.

Разделочный инвентарь (ножи, доски и др.) имеет маркировку в соответствии с обрабатываемыми на них продуктами. После каждой технологической операции разделочный инвентарь подвергается санитарной обработке и хранится в специально отведенном месте.

Для мытья столовой посуды предусмотрены трехсекционные ванны, для мытья кухонной посуды двухсекционные ванны.

Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах на высоте 0,5 м и более от пола, чистая столовая посуда хранится на решетках.

В моечных отделениях вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Пищеблоки обеспечены двойным комплектом столовой посуды и приборов.

Представлены журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, журнал здоровья (осмотра на гнойничковые заболевания сотрудников пищеблока), журнал проведения бракеража готовых блюд и поступающей продукции.

Вновь прибывающие дети поступают в приемно-карантинное отделение, в котором имеется изолятор: одна комната на две койки; две комнаты для вновь поступающих детей на две и на четыре койки.

ГАУАО «Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» представлен акт проверки и очистки вентиляционных каналов от 01 февраля 2018г.

Имеется 1 прачечная, набор помещений соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

Мытье детей осуществляется 1 раз в 7 дней в душевых помещениях и по мере необходимости.

Имеется достаточный запас постельного белья, полотенца, средств личной гигиены. Смена постельного белья осуществляется 1 раз в 7 дней, а также по мере необходимости.

Бактерицидными облучателями обеспечены: процедурный кабинет, методический кабинет, изолятор, столовая, фойе 1 этажа, группа для мальчиков и для девочек, группа дошкольников (игровая, спальня), холл на 2 этаже, музыкальный зал.

Для проведения текущей и генеральных уборок имеется достаточное количество дезинфицирующих средств («Хлорамин», «ДЕЗ-хлор№», «ДП-Алтай»).

За последние 3 года вспышечная заболеваемость в учреждении регистрировалась в ноябре 2017 года (очаг с 3-мя случаями внебольничной пневмонии).

В период проведения проверки осуществлялась съёмка цифровым фотоаппаратом «Sony».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

По данным «Журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд» установлено, что витаминизация третьих блюд осуществляется ежедневно, витаминизируется обеденный рацион, установлено, с 09.09.2018г. по 11.09.2018г. для детей 7-18 лет (22 ребенка) внесено 0,44 г. витаминного препарата (440мг), следовательно на 1-го ребенка приходится 20 мг. в сутки, что значительно ниже суточной потребности в витамине С детей (7-11 лет 60 мг в сутки, 11 лет и старше 70 мг в сутки), что является нарушением п.9.4, 9.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.6.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

На пищеблоке моечные ванны для мытья кухонной посуды присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами менее 20 мм от верха приемной воронки, что является нарушением п.6.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». п.2.5 СанПиН 2.4.5 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». п. 3.8 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Нарушение устранено в ходе проверки.

Не все работники ГАУАО «Белогорский СРЦН» привиты в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014г. № 125н, отсутствуют сведения о вакцинации: против дифтерии и столбняка у 9-ти сотрудников, против гепатита В у 15-ти сотрудников, против кори у 7-ми сотрудников, против шигеллеза 1-го сотрудника, что является нарушением п.15.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В представленном акте проверки и очистки вентиляционных каналов от 01.02.2018г. ООО «Формоза-ДВ» дано заключение: необходима полная чистка системы вентиляции, требуется вывод вентиляционных труб через кровлю, выше ветровой тени, согласно замеров кратность воздухообмена в исследуемых помещениях не соответствует нормативам для данных категорий помещений, что является нарушением п. 10.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

В соответствии со ст.1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. государственными санитарно-эпидемиологическими правилами устанавливаются санитарно-эпидемиологические требования (в том числе и критерии безопасности и безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), не соблюдение которых, создает угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

В силу ст. 17 п.1 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

Пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнение работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания такой продукции, работ и услуг.

Согласно п.2.2., п.7.4 Устава ГАУАО «Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», утвержденного 05 мая 2014г. №181. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс; учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве управления имуществом. Учреждение обязано осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

Таким образом, Государственное автономное учреждение Амурской области «Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» не обеспечило выполнение требований СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Выше перечисленные нарушения также являются нарушениями ст.11, ст.24, п.1, ст.17, п.1, ст.19, п.1, п.2, ст.32, п.1,2 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

В соответствии требованиями п.16.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей» руководитель является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил.

Ответственность по ст. 55. ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. и Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г № 195 – ФЗ по ч.1 ст.6.7 возлагается на директора ГАУАО «Белогорский СРЦН» Куприянову Светлану Петровну

В ходе проверки проведены лабораторные и инструментальные исследования:

- 1 пробы питьевой водопроводной воды из разводящей сети пищеблока на микробиологические исследования;
- 1 пробы - на калорийность;
- инструментальные исследования – в помещениях показателей микроклимата. 16 замеров освещенности.

Оценка результатов лабораторных исследований и измерений:

- согласно протоколу лабораторных исследований №4177/Б от 19.09.2018г., вода холодная питьевая из внутренней водопроводной сети соответствует требованиям по микробиологическим показателям;
- согласно протоколу лабораторных исследований №4176/Б от 19.09.2018г., обед без хлеба (суп гороховый на говяжьем бульоне, картофельное пюре, соус овощной, сардельки отварные, компот из свежих яблок) - соответствует требованиям, калорийность – 357,37 ккал, гигиенический норматив – 352,14±17,61 ккал;
- согласно протоколу лабораторных измерений №4205/Б от 21.09.2018г., микроклимат в помещениях на рабочих местах ГАУАО «Белогорский СРЦН» соответствует нормативам;
- согласно протоколу лабораторных измерений освещенности №4206/Б от 21.09.2018г., освещенности в помещениях на рабочих местах ГАУАО «Белогорский СРЦН» соответствует нормативам.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена, журнал представлен.**

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

(подпись проверяющего)


уполномоченного представителя)

К акту прилагаются:

Акт составлен на __ страницах в 2-х экземплярах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт



Е.С. Борисенко

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" " 20__ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Пункт 12 статьи 16 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 №294-ФЗ: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны.

гр. _____

(ФИО)

(подпись)