



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Амурской области**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Амурской
области в городах Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском,
Михайловском, Октябрьском, Ромненском
и Серышевском районах

«10» июня 2021 г.
(дата составления акта)

14 час. 30 мин
(время составления акта)

ул. Красноармейская, д.15
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ 435

По адресам: 676813, Амурская область, г. Белогорск, ул. Низменная, 41,
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской
области М.С.Шептунова №437 от 20 мая 2021 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена **плановая выездная проверка** в отношении:
Государственного автономного учреждения Амурской области «Белогорский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (ГАУ АО «Белогорский СРЦН») ИНН
2804006976, ОГРН 1022800711625,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«27» мая 2021 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. продолжительность 2 часа 00 мин.

«09» июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. – работа с документами.

Продолжительность 8 часов 00 мин;

10» июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин. – работа с документами.

Продолжительность 4 часов 30 мин;

Общая продолжительность проверки: с 27.05.2021 г. по 10.06.2021 г. - 10 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Амурской области в
городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском,
Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

21.05.2021 вх.№34 при направлении уведомления и 27.11.2021 10-40 час.

Директор ГАУ АО «Белогорский СРЦН» Куприянова Светлана Петровна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

- Зенкова галина Карповна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах;

- Руковицина Людмила Алексеевна - старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах.

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» (свидетельство аккредитации, выданное Федеральной службой по аккредитации от 08 февраля 2017г. №РА.RU.710054) аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU 0001.510236 от 08.02.2017г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГАУ АО «Белогорский СРЦН» Куприянова Светлана Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Плановая, выездная проверка проведена с целью выполнения ежегодного плана проверок в 2019 году в отношении Государственного автономного учреждения Амурской области «Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, место нахождения: 676813, Амурская область, г.Белогорск, ул.Низменная,41.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-28-01-001110 от 17 ноября 2014г.

Здание ГАУ АО «Белогорский СРЦН» двухэтажное, кирпичное построено по типовому проекту в 1982г., общей площадью 1093,9 кв.м.

Учреждение имеет самостоятельный земельный участок, территория ограждена.

Проектная наполняемость – 40 детей, фактически детей по списку – 36.

В учреждении организовано горячее питание в столовой, которая рассчитана – на 32 посадочных места, осуществляется реализация готовых блюд, мучных кондитерских изделий (без крема), хлебобулочных изделий. Примерное 14-ти дневное меню утверждено директором ГАУ АО «Белогорский СРЦН».

Водоснабжение - централизованное.

Канализация - централизованная.

Вентиляция - естественная, на пищеблоке в зоне расположения электрических плит механическая приточно-вытяжная вентиляция.

Отопление - централизованное.

Косметический ремонт помещений проводится ежегодно.

В ГАУ АО «Белогорский СРЦН» работает всего - **61 сотрудника**, в т.ч. работников пищеблока 4 человека, 1 диетсестра.

В учреждении имеется медицинский кабинет, изолятор на 2 палаты, медицинское обслуживание осуществляется врачом и 2 медицинскими сестрами.

Все работники ГАУАО «Белогорский СРЦН» привиты в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Профилактика ОРИ, в т.ч. гриппа, COVID-19 и др.

Конструкция не всех окон предусматривает возможность ежедневного проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.

В каждом помещении игровых, спальных, холлах, пищеблоков, медицинский пункт и др. оборудованы приборы по обеззараживанию воздуха- рециркуляторы, работающие в режиме присутствия людей, руководства по эксплуатации имеются, подсчёт отработанного времени ведётся в автоматическом режиме либо в журнале учета работы.

При входе в здание, в зонах для мытья рук, в коридорах и около туалетов размещаются антисептики для рук, имеются бесконтактные термометры. В достаточном количестве имеются средства защиты (маски), перчатки, моющие и дезинфицирующие средства, ветошь. Представлены графики обработок и проветривания. Температурный режим в помещениях соблюдается.

Представлен Акт выполненных работ по очистке систем вентиляции с контролем её эффективности №40 от 11.12.2019. ООО «ФОРМОЗА-ДВ»: Проверка эффективности проведена методом замера прибором измерения микроклимата «Testo 417». Заключение: Кратность воздухообмена не во всех помещениях соответствует нормативу для данных категорий помещений. Однако, иной информации о приведении в соответствие вентиляции не представлено. Контроль эффективности её работы аккредитованной организацией не проводился (документы не представлены).

Из 65 работников соучреждения в 2020г. против сезонного гриппа подлежало вакцинации – 2 работника, привито - 62 (100%), охват -95,4%; в 2021г. против новой коронавирусной инфекции привито двукратно – 43 из 61 сотрудников (70,5%), 11 медотводов, письменные отказы 2.

Профилактика иерсиниозов.

На пищеблоке для недлительного хранения овощей и фруктов предусмотрено хранилище. Поступление товара осуществляется 1-4 раза в месяц. Склад оборудован стеллажами, и потоварниками, оборудован кондиционером, содержится в чистоте, однако, выявлены условия, способствующие проникновению и расселению грызунов.

Проведён контроль соблюдения обязательных требований к содержанию оборудования и инвентаря с использованием лабораторных методов исследования на микробиологические показатели. Согласно протоколам лабораторных исследования: в отобранных смывах БГКП не обнаружены, на иерсиниоз на момент выдачи акта – в работе.

Согласно примерного меню, для воспитанников предусмотрен 6-ти кратный приём пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин и паузин) для возрастной категории детей 3-6 лет, 5-ти кратный прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин и паузин) для возрастной категории детей 7-11 лет и 12-18 лет.

Исходя из наименований блюд указанных в примерном меню отсутствуют готовые блюда, указанные в приложении №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), а также отсутствуют продукты и блюда, которые не допускаются для реализации в питании обучающихся в соответствии с требованиями п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно примерного меню в 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 дни предусмотрена выдача кондитерских изделий, в 3, 6, 9, 13 дни выдача выпечных изделий, в 6, 8, 12 дни предусмотрена выдача колбасных изделий.

При приготовления блюд используется йодированная соль, осуществляется витаминизация компотов, киселей аскорбиновой кислотой.

Нарушений Федеральных законов "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998г. № 89-ФЗ, от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299, Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 029/2011 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», ТР ТС 017 «О безопасности продукции лёгкой промышленности», ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» - на время выдачи акта проверки не обнаружено.

В период проведения проверки осуществлялась съёмка цифровым фотоаппаратом от 27.05.2021 г.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

На момент осмотра в хозяйственной зоне проезд к загрузочной и овощехранилищу не имеет твердого покрытия: не ровное, грязь, лужи, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

На момент осмотра и проведения зооэнтомологического обследования 28.05.2021г. 29.05.2021г (акт №210001133 от 29.05.2021) помещений выявлены условия, способствующие проникновению, обитанию и расселению грызунов: отсутствуют

устройства и конструкции, обеспечивающие самостоятельное закрывание дверей пищеблока на входе для приемки продуктов и на входных дверях в овощехранилище; в помещении овощехранилища отсутствует тара, изготовленной из материалов, устойчивых к повреждению грызунами для хранения овощей; отсутствуют металлические сетки (решетки) в месте выхода вентиляционных отверстий в помещении моечной пищеблока; в помещении овощехранилища в деревянном настиле пола имеются щели, что является нарушением п.3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий». Нарушение устранено в ходе проверки.

Согласно п.3.3 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечивать, в т.ч. профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами.

В здании социального учреждения для детей не проводится контроль эффективности работы систем вентиляции: результаты лабораторных измерений аккредитованной организацией не представлены, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5. СП 1.1.1058-01. «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Согласно 2.7.4. СП 2.4.3648-20 помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.

Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

В соответствии с п.2.5. СП 1.1.1058-01. «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно либо с привлечением **лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.**

Умывальные раковины для мытья рук в умывальных комнатах, душевые поддоны в группах, изоляторе с дефектами: изношенным покрытием, то есть поверхность материалов оборудования не соответствует гигиеническим нормативам, не гладкая и не устойчивая к действию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

В силу абз.4 п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

Потолок в умывальной и душевой изолятора медицинского пункта, стены в местах установки поддонов в душевых имеют дефекты отделки: со следами течи, тёмные пятна, шершавая, с трещинами и ржавой поверхностью, то есть не имеют гладкую, устойчивую к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств поверхность, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь, ветошь для обработки пола, стен, оборудования хранится в отведенном месте, в котором отсутствуют условия его обработки – не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения (краны на трубах отсутствуют), что является нарушением п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.11. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В соответствии с п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Согласно экспертному заключению №1172 от 03.06.2021г.: примерное 14-дневное меню для воспитанников дошкольного возраста ГАУ АО «Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» не соответствует установленным требованиям для детей всех возрастных категорий с 3 до 18 лет: занижена масса порции блюд; не соблюдается распределение энергетической ценности (калорийности); в примерном меню не учитывается (завышается либо занижается) распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) по приёмам пищи; для детей возрастной группы 3-6 лет и 12-18 лет в отдельные дни допускается занижение суммарных объёмов блюд по приёмам пищи, что является нарушением п. 8.1.2 (таблицы 1 и 3 Приложения 9, таблица 3 Приложения 10), п. 8.1.2.3 (таблица 3 Приложения 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На момент осмотра 27.05.2021г. на складе в реализации находится продукция, предназначенная для детей и подростков, без обязательной информации для потребителя, документов, обеспечивающих прослеживаемость, документов, подтверждающих безопасность данной продукции (сертификата, свидетельства о регистрации, декларации) - не представлены: носки детские, упакованные в полимерные пакеты по 12 пар, с маркировкой «Фенна™ хлопок детские GIRL» в количестве 20 пар, на потребительской упаковке ярлык с маркировкой «ZC 3707-1 20-25», «Фенна™ хлопок детские BOY» в

количестве 12 пар, на потребительской упаковке ярлык с маркировкой ZC 3357-2 20-25, всего 32 пары по цене 52 рубля 00 копеек (общая сумма 1664 рубля 00 копеек, что является нарушением требований ч.ч.1, 2, 8, ст.9, ст. 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

В соответствии с требованиями ч.ч.1, 2, 8 ст. 9 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции: которая должна содержать следующую информацию: наименование страны, где изготовлена продукция; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; наименование изделия; вид (назначение) изделия (при необходимости); дата изготовления (месяц, год) (кроме зубных щеток); единый знак обращения на рынке; товарный знак (при наличии). Маркировка одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий и готовых шпунных текстильных изделий в дополнение к обязательным требованиям должна иметь информацию с указанием: вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия (отклонения фактических значений процентного содержания сырья не должно превышать 5 процентов), а также вида меха и вида его обработки (крашеный или некрашеный); размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции; символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости). Изделия для новорожденных и белье для детей до 1 года необходимо сопровождать информацией "Предварительная стирка обязательна".

В силу ч.1 статьи 5 ТР ТС 007/2011 требования безопасности одежды, изделий из текстильных материалов и готовых шпунных текстильных изделий к одежде и изделиям 1-го слоя относятся изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей пользователя, такие, как нательное и постельное белье, корсетные и купальные изделия, головные уборы (летние), чулочно-носочные изделия, платки носовые и головные и другие аналогичные изделия.

Согласно ч.2 ст.3. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» продукция для детей и подростков, соответствие которой требованиям настоящего технического регламента не подтверждено, не должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и не допускается к выпуску в обращение на рынке.

Согласно ч.1 ст.12 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» перед выпуском в обращение на рынок продукция должна быть подвергнута процедуре обязательной оценки (подтверждению) соответствия требованиям настоящего технического регламента, которая осуществляется в форме государственной регистрации с последующим декларированием соответствия, декларирования соответствия или сертификации. При оценке (подтверждении) соответствия заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством Стороны на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в

качестве индивидуального предпринимателя, являющееся изготовителем или продавцом либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента.

В силу ч. 2 ст.12 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» оценка (подтверждение) соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента в **форме государственной регистрации с последующим декларированием соответствия** осуществляется для следующей продукции, в том числе для изделий 1-го слоя бельевого (нательные и купальные) трикотажные и из текстильных материалов для детей до 3 лет.

Согласно ст.6 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" Технические регламенты принимаются, в том числе в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

Исходя из понятия ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологические требования, в том числе в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими регламентами.

По предписанию о приостановке реализации продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов, №14 от 27.05.2021г. со сроком исполнения 27.05.2021г. реализация продукции с нарушением требований к маркировке и без товаросопроводительных документов и документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, приостановлена (представлен акт списания).

Таким образом не проводится производственный контроль за соблюдением обязательных требований санитарного законодательства, что является нарушением п.2.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В силу п.2.1. СП 1.1.1058-01 производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее - производственный контроль) проводится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что в образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно приказу №5 от 06.01.2004 года Куприянова Светлана Петровна является директором ГАУ АО «Белогорский СРЦН» с 06.01.2004 года по настоящее время.

Согласно п.2.2.4, п.3.1.2.8, п.5.1 должностной инструкции, утвержденной Министром социальной защиты населения Амурской области Ю.Н. Рябина от 08.10.2015г., директор имеет право планировать и осуществлять свою деятельность исходя из устных целей, заданий Учредителя видов деятельности, предусмотренных Уставом учреждения. Директор осуществляет контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм в учреждении, контроль хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения. Директор должен знать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к устройству, содержанию оборудования и режиму работы социальных учреждений для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи государства, несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, Устава учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка и распоряжений вышестоящих органов в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

Таким образом, директор ГАУ АО «Белогорский СРЦН» Куприянова Светлана Петровна не обеспечил выполнение требований СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 1.1.1058-01. «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Выше перечисленные нарушения являются нарушениями ч.1 ст.28., ч.1 ст 24, ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Ответственность по ч.1 ст.6.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г № 195 – ФЗ возлагается на должностное лицо - директора Куприянову Светлану Петровну, т.е. Куприянова Светлана Петровна совершила административное правонарушение по ч.1 ст.6.7 Кодексом РФ об административных правонарушениях.

(статья, пункт, наименование нормативного акта, предусматривающего ответственность за совершение данного правонарушения)

В ходе плановой проверки произведены лабораторные и инструментальные исследования:

- смывы на БГКП с объектов окружающей среды на пищеблоке - 5, в отобранных смывах БГКП не обнаружены;
- на иерсиниоз - 3 смыва, на момент выдачи акта – в работе;
- оценка меню – не соответствует;
- зооэнтомологическое обследование грызунов не выявлено, выявлены условия способствующие проникновению и расселению.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений №218 от 10.06.2021г. со сроком исполнения до 25 августа 2022г.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, журнал представлен.
(заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту прилагаются: фотографии от 27.05.2021, объяснение Куприяновой С.П. от 27.05.2021, протокол лабораторных исследований (смывы БГКП), акт зоозитомологического обследования №210001133 от 29.05.2021, экспертное заключение №1172 от 03.06.2021г., документы по запросу п. 13 Распоряжения №437 от 20.05.2021, предписание об устранении выявленных нарушений №218 от 10.06.2021.

Акт составлен на 10 страницах в 2-х экземплярах.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Г.К.Зенкова




Л.А.Руковицина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил;

Директор ГАУ АО «Белогорский СРЦН» Куприянова Светлана Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» июня 2021г.



(подпись)

отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)